OLIVETTA

MATERIALE

KIT OLIVETTA
FILATO A DISCREZIONE (UNC. FINO AL N.4)
SALPA MEDIA O STRONG o supporto alternativo
Soliti attrezzi del mestiere :-) (Uncinetto, ago cucito e ago con cruna in silicone, forbici, metro sarta, righello, biadesivo o colla spray o colla a caldo, accendino, pinze e mollette…)

PROCEDIMENTO

Prima di partire vi consiglio di fare 2 dime dei laterali su salpa (ci serviranno per la parte dedicata alla fodera), disegnateli e poi ritratteggiate allargano il perimetro di 2 mm.



Ora procediamo con la lavorazione del pannello ad uncinetto, il kit è il nostro punto di riferimento per l'esecuzione del progetto, già con quello ed un metro da sarta possiamo ricavare le misure del pannello da realizzare (con punto a piacere).

Io realizzo sempre una catenella piu lunga della larghezza patella e procedo come in immagine (il lavoro si stabilizza dopo 3/4 righe), il pannello deve risultare piu stretto della patella di circa 1 cm complessivo (0,5cm a dx, 0,5cm a sx), misura che recupereremo poi con lo scontorno.
Già a questo punto valutate bene la resa del punto, alcuni stringono altri allargano, i primi giri vi servono proprio a questo, motivo principale per cui non si forniscono n. di catenelle d'avvio, che sono troppo variabili rispetto al punto e filato scelti.

Per la lunghezza del pannello è sempre il nostro kit a fornirci il dato di misura.
Scontornate il laterale a mb riempiendo bene (i punti non devono ne tirare ne ondulare)



Ho segnato con 2 marker i punti che mi permettono di lasciare spazio d'apertura per la mia pochettina, misuro da marker a marker con il metro da sarta (perimetro esterno allo scontorno) quella sarà la mia lunghezza effettiva del mio pannello (togliete sempre 1 cm per lo scontorno).

Completate e scontornate.



Ora decidiamo come procedere per supporto e fodera…
Le strade da seguire sono due.

1. Rinforzare il pannello con salpa :preformare, tagliare, forare perimetralmente, cucire al pannello all'uncinetto con ago e filo sintetico, applicarvi già la patella(cucita anche sulla salpa) poi assemblare con i laterali e infine creare una fodera unica modellata sulla forma.

2. Oppure procedere rinforzando e foderando a pezzi, **io uso questa seconda tecnica** per l'olivetta.
Tagliate il supporto in salpa, piu corto di 1 cm per lato rispetto al pannello (complessivo rispetto alla misura mi raccomando), smussate i 4 angoli con la forbice.
Resta circa una cornice di mezzo cm perimetrale.

Cucite la patella al pannello uncinetto (senza incorporare la salpa) posizionatela a 1,5 cm dal bordo, cucite BEN STRETTO.



Ritagliate le dime dei laterali preparate in precedenza, sul tratteggio…RIVESTITE TUTTO CON FODERA, io uso biadesivo sul retro supporto.
Due trucchetti: per il pannelli ripiegate prima i 4 angoli, per i laterali fate dei tagliati su tutto il perimetro, tenete la fodera ben tesa.

Applicate i piolini con anello ai laterali avvitando bene sul foro di punta, con l'aiuto di mollettine o pinzette cucire la fodera con filo sintetico.

Procediamo con il pannello, tenete ben stretti i punti mi raccomando, per evitare che con la curvatura d'assemblaggio ai laterali il pannello rivestito con fodera scivoli sbordando.
PRIMA SI CUCiONO I DUE LATI LUNGHI POI IL LATO CON PATELLA.

L'ultimo lato si cucirà alla fine.

Ora assembliamo il pannello ai laterali con ago tirafettuccia. I marker fanno da riferimento.

Una volta assemblata e controllato il punto di battuta della chiusura, applicheremo la parte maschio della linguetta, dal lato fodera lasciato scucito, alzare il tessuto (tranquille non è difficile e il biadesivo attaccherà di nuovo) e applicare la linguetta forando anche la salpa (aiutatevi con un cacciavite a croce).

Piegate bene le alette internamente sulla salpa (la ghiera non è indispensabile) se fate fatica mette dei guantoni da lavoro.

Ripiegate per bene il tessuto e completate la cucitura della fodera.

xxx